




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 6 W 12 V BAX9s



Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Rendimento luminoso normalizado
- Base para uma boa distribuição de luz

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



N434

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp
---	----------------

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	7 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±5 %
Potência nominal	600 W
Tensão nominal	120 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	125 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±12 %

Dimensões e peso

Diâmetro	900 mm
Peso do produto	230 g
Comprimento	330 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	500 h
Vida estimada B3	200 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BAX9s
----------------	-------

Normas e Certificações

Categoria ECE	H6W
Norma inglesa	434

Dados logísticos


Referência do pedido	N434
----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4055462301086 4052899343795 4008321770387 4055462029966
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N434	4008321770387	Folding-box	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com