




**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d



### Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

### Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Rendimento luminoso normalizado
- Base para uma boa distribuição de luz

### Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



N501



N501-02B

| Informação de Produto                   |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Auxiliary lamp |

| Dados Elétricos                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Consumo máx. de potência          | 5 W    |
| Tensão de teste                   | 13,5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ±10 %  |
| Potência nominal                  | 5,00 W |
| Tensão nominal                    | 12,0 V |

| Dados fotométricos           |       |
|------------------------------|-------|
| Fluxo luminoso               | 50 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±20 % |

| Dimensões e peso |         |
|------------------|---------|
| Diâmetro         | 10,0 mm |
| Peso do produto  | 1,30 g  |
| Comprimento      | 26,8 mm |

| Espectativa de Vida |       |
|---------------------|-------|
| Vida estimada Tc    | 500 h |
| Vida estimada B3    | 200 h |


| Informação adicional do produto |           |
|---------------------------------|-----------|
| Soquete (base)                  | W2.1x9.5d |

| Normas e Certificações |     |
|------------------------|-----|
| Categoria ECE          | W5W |
| Norma inglesa          | 501 |

| Dados logísticos     |      |
|----------------------|------|
| Referência do pedido | N501 |

| Environmental information        |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration              | 06-03-2024                                                                                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier       | 5010633537069   4006584920723   4006584590445   4008321776099   4008321812452   4055462054432   4052899560925   4055462205896   4055462205865   4055462205834   4055462301055   4055462347145   4006584735662 |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained                                                                                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database | In work                                                                                                                                                                                                       |

| Packaging Information |               |                |                   |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Packaging description | EAN           | Packaging type | Amount of article |
| N501                  | 4006584920723 | Folding-box    | 10                |
| N501-02B              | 4008321776099 | Blister        | 2                 |



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)