



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V BA15s



Druh použití

- Poziční a parkovací světlo
- Směrové, brzdové, mlhové a zpětné světlo
- Světla registrační značky a boční poziční světla
- Vnitřní osvětlení a čtecí lampičky
- Osvětlení přístrojů a spínačů



N207



N207-02B

Informace o produktu	
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla

Parametry	
Příkon	5 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %
Jmenovitý výkon	5 W
Jmenovité napětí	12 V

Fotometrické údaje	
Světelný tok	50 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Physical Attributes & Dimensions	
Průměr	19.0 mm
Průměr	19.0 mm
Váha výrobku	6.00 g
Délka	37.5 mm
Patice	BA15s


Životnost	
Životnost Tc	300 hr
Životnost B3	100 hr

Certifikáty & standardy	
ECE kategorie	R5W
Britská norma	207

Logistická data	
Order reference	N207

Informace o životním prostředí a právních předpisech	
Primární identifikátor článku	4052899247406 4006584921225 4008321812636 5010633537045 4008321780966
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N207	4006584921225	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N207-02B	4008321780966	BLISTER	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com