

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BAU15s



N581

Výhody produktu


- Vhodné pro většinu běžného signálního a interiérového použití
- Cenově dostupné
- Spolehlivý výrobce
- Pro lepší viditelnost
- Spolehlivé produkty

Vlastnosti produktu

- Široká škála výrobků
- Dobrá kvalita díky německé technologii
- Světelné zdroje pro venkovní použití jsou certifikovány podle ECE
- Normovaný světelný výkon
- Základ pro dobrý rozptyl světla

Druh použití

- Poziční a parkovací světlo
- Směrové, brzdové, mlhové a zpětné světlo
- Světla registrační značky a boční poziční světla
- Vnitřní osvětlení a čtecí lampičky
- Osvětlení přístrojů a spínačů



N581



N581-02B

Informace o produktu	
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla

Parametry	
Příkon	25 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±6 %
Jmenovitý výkon	21,00 W
Jmenovité napětí	12,0 V

Fotometrické údaje	
Světelný tok	280 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha	
Průměr	25,0 mm
Váha výrobku	8,00 g
Délka	52,6 mm

Životnost	
Životnost Tc	320 h
Životnost B3	120 h

Další údaje o produktu	
Patice	BAU15s


Certifikáty & standardy	
ECE kategorie	PY21W
Britská norma	581

Logistická data	
Order reference	N581

Environmental information	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4006584670383 | 4008321770509 | 4008321770899 | 4008321781079 | 4008321842732 | 4055462031266 | 4055462300928 | 4055462332356 | 4062172200943
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N581	4008321770509	Krabička	10
N581-02B	4008321781079	Blistr	2



NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com