





NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 12 V BA15s



Výhody produktu

- Vhodné pro většinu běžného signálního a interiérového použití
- Cenově dostupné
- Spolehlivý výrobce
- Pro lepší viditelnost
- Spolehlivé produkty

Vlastnosti produktu

- Široká škála výrobků
- Dobrá kvalita díky německé technologii
- Světelné zdroje pro venkovní použití jsou certifikovány podle ECE
- Normovaný světelný výkon
- Základ pro dobrý rozptyl světla

Druh použití

- Poziční a parkovací světlo
- Směrové, brzdové, mlhové a zpětné světlo
- Světla registrační značky a boční poziční světla
- Vnitřní osvětlení a čtecí lampičky
- Osvětlení přístrojů a spínačů



N245



N245-02B

Parametry

Příkon	10 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %
Jmenovitý výkon	1000 W
Jmenovité napětí	120 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	125 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha

Průměr	1900 mm
Váha výrobku	600 g
Délka	375 mm

Životnost

Životnost Tc	300 h
Životnost B3	100 h

Další údaje o produktu

Patice	BA15s
--------	-------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	R10W
Britská norma	245

Logistická data


Order reference	N245
-----------------	------

Environmental information

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770530 4008321770981 4008321780935 4008321812650 4006584827794 4055462033857 4055462300942 4055462347060
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N245	4008321770530	Krabička	10
N245-02B	4008321780935	Blistr	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com