




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/4 W 12 V BAZ15d



Výhody produktu

- Vhodné pro většinu běžného signálního a interiérového použití
- Cenově dostupné
- Spolehlivý výrobce
- Pro lepší viditelnost
- Spolehlivé produkty

Vlastnosti produktu

- Široká škála výrobků
- Dobrá kvalita díky německé technologii
- Světelné zdroje pro venkovní použití jsou certifikovány podle ECE
- Normovaný světelný výkon
- Základ pro dobrý rozptyl světla

Druh použití

- Poziční a parkovací světlo
- Směrové, brzdové, mlhové a zpětné světlo
- Světla registrační značky a boční poziční světla
- Vnitřní osvětlení a čtecí lampičky
- Osvětlení přístrojů a spínačů



N566-02B

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Parametry

Příkon	25 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±6 %
Jmenovitý výkon	21/4 W
Jmenovité napětí	12,0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	440/15 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha

Průměr	25,0 mm
Váha výrobku	10,00 g
Délka	49,5 mm

Životnost

Životnost Tc	160 h
Životnost B3	60 h

Další údaje o produktu

Patice	BAZ15d
--------	--------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	P21/4W
Britská norma	566

Logistická data


Order reference	N566
-----------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584594887 4008321781048 4008321842718 4055462033888 4055462300867 4055462040435 4008321770417
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N566-02B	4008321781048	Blistr	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com