



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V BA15d



Výhody produktu

- Vhodné pro většinu běžného signálního a interiérového použití
- Cenově dostupné
- Spolehlivý výrobce
- Pro lepší viditelnost
- Spolehlivé produkty

Vlastnosti produktu

- Široká škála výrobků
- Dobrá kvalita díky německé technologii
- Světelné zdroje pro venkovní použití jsou certifikovány podle ECE
- Normovaný světelný výkon
- Základ pro dobrý rozptyl světla

Druh použití

- Poziční a parkovací světlo
- Směrové, brzdové, mlhové a zpětné světlo
- Světla registrační značky a boční poziční světla
- Vnitřní osvětlení a čtecí lampičky
- Osvětlení přístrojů a spínačů



Informace o produktu	
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla

Parametry	
Testovací napětí	13,5 V
Jmenovitý výkon	5,00 W
Jmenovité napětí	12,0 V

Rozměry & váha	
Průměr	19,0 mm
Váha výrobku	6,00 g
Délka	37,5 mm

Životnost	
Životnost Tc	300 h
Životnost B3	100 h

Další údaje o produktu	
Patice	BA15d


Certifikáty & standardy	
ECE kategorie	R5W
Britská norma	209

Logistická data	
Order reference	N209

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584920419
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N209	4006584920419	Krabička	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com