



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 1.2 W 12 V W2x4.6d



Výhody produktu

- Vhodné pro většinu běžného signálního a interiérového použití
- Cenově dostupné
- Spolehlivý výrobce
- Pro lepší viditelnost
- Spolehlivé produkty

Vlastnosti produktu

- Široká škála výrobků
- Dobrá kvalita díky německé technologii
- Světelné zdroje pro venkovní použití jsou certifikovány podle ECE
- Normovaný světelný výkon
- Základ pro dobrý rozptyl světla

Druh použití

- Poziční a parkovací světlo
- Směrové, brzdové, mlhové a zpětné světlo
- Světla registrační značky a boční poziční světla
- Vnitřní osvětlení a čtecí lampičky
- Osvětlení přístrojů a spínačů

Parametry

Příkon	1,22 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±15 %
Jmenovitý výkon	1,20 W
Jmenovité napětí	12,0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	7,5 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha

Průměr	5 mm
Váha výrobku	0,40 g
Délka	20,0 mm

Životnost

Životnost Tc	1500 h
Životnost B3	500 h

Další údaje o produktu

Patice	W2x4.6d
--------	---------

Certifikáty & standardy


Britská norma	286
---------------	-----

Logistická data

Order reference	N286
-----------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321771049 4055462031129 4055462053015 4008321770653 4055462066299
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work





OSRAM GmbH

80807 Munich, Germany

Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com