





NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V SV8.5-8



N239

Výhody produktu

- Vhodné pro většinu běžného signálního a interiérového použití
- Cenově dostupné
- Spolehlivý výrobce
- Pro lepší viditelnost
- Spolehlivé produkty

Vlastnosti produktu

- Široká škála výrobků
- Dobrá kvalita díky německé technologii
- Světelné zdroje pro venkovní použití jsou certifikovány podle ECE
- Normovaný světelný výkon
- Základ pro dobrý rozptyl světla

Druh použití

- Poziční a parkovací světlo
- Směrové, brzdové, mlhové a zpětné světlo
- Světla registrační značky a boční poziční světla
- Vnitřní osvětlení a čtecí lampičky
- Osvětlení přístrojů a spínačů



N239



N239-02B

Parametry

Příkon	5 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %
Jmenovitý výkon	5,00 W
Jmenovité napětí	12,0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	45 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha

Průměr	11,0 mm
Váha výrobku	2,90 g
Délka	36,0 mm

Životnost

Životnost Tc	750 h
Životnost B3	350 h

Další údaje o produktu

Patice	SV8,5-8
--------	---------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	C5W
Britská norma	239

Logistická data


Order reference	N239
-----------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537182 4006584921515 4008321770356 4008321770837 4008321780553 4008321867490 4055462033413 4055462054548 4052899338210 4055462300836 4055462432193
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N239	4008321770356	Krabička	10
N239-02B	4008321780553	Blistr	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com