



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BAU15s



N581

Produktfamilien-Vorteile

- Geeignet für die gängigsten Signal- und Innenanwendungen
- Preiswert
- Zuverlässiger Hersteller
- Für gute Sicht
- Zuverlässige Produkte

Produktfamilien-Eigenschaften

- Breite Produktpalette
- Gute Qualität dank deutscher Technologie
- Lampen für Außenanwendungen sind ECE-zertifiziert
- Normlichtleistung
- Basis für eine gute Lichtverteilung

Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer und Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionsbeleuchtung
- Innenbeleuchtung und Leselicht
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung



N581



N581-02B

Produktinformation	
Application (Category and Product specific)	Signallampen

Elektrische Daten	
Max. Leistungsaufnahme	25 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Nennleistung	2100 W
Nennspannung	120 V

Photometrische Daten	
Lichtstrom	280 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht	
Durchmesser	2500 mm
Produktgewicht	800 g
Länge	526 mm

Lebensdauer	
Lebensdauer Tc	320 h
Lebensdauer B3	120 h


Zusätzliche Produktdaten	
Sockel (Normbezeichnung)	BAU15s

Zertifikate & Standards	
ECE-Kategorie	PY21W
Britischer Standard	581

Logistische Daten	
Bestellnummer NEOLUX	N581

Umwelt Informationen	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4006584670383 4008321770509 4008321770899 4008321781079 4008321842732 4055462031266 4055462300928 4055462332356 4062172200943
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N581	4008321770509	Faltschachtel	10
N581-02B	4008321781079	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com