NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BAU15s

N581

Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer und Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionsbeleuchtung
- Innenbeleuchtung und Leselicht
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung



N581

N581-02B

Produktinformation	
Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen

Elektrische Daten	
Max. Leistungsaufnahme	25 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Nennleistung	21 W
Nennspannung	12 V

Photometrische Daten	
Lichtstrom	280 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions	
Durchmesser	25.0 mm
Produktgewicht	8.00 g
Länge	47.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	BAU15s

Lebensdauer	
Lebensdauer Tc	320 hr
Lebensdauer B3	120 hr

Zertifikate & Standards	
ECE-Kategorie	PY21W
Britischer Standard	581

Logistische Daten	
Bestellnummer NEOLUX	N581

Umwelt Informationen	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321770899 | 4008321781079 | 4008321770509 | 4062172200943 | 4008321842732
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N581	4008321770509	UNVERPACKT (UNVERPACKTE VERKAUFSEINHEIT FÜR ENDVERBRAUCHER)	1
N581-02B	4008321781079	BLISTER	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com