



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BA15s



Produktfamilien-Vorteile

- Geeignet für die gängigsten Signal- und Innenanwendungen
- Preiswert
- Zuverlässiger Hersteller
- Für gute Sicht
- Zuverlässige Produkte

Produktfamilien-Eigenschaften

- Breite Produktpalette
- Gute Qualität dank deutscher Technologie
- Lampen für Außenanwendungen sind ECE-zertifiziert
- Normlichtleistung
- Basis für eine gute Lichtverteilung

Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer und Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionsbeleuchtung
- Innenbeleuchtung und Leselicht
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung



N382



N382-02B

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Nennleistung	21,00 W
Nennspannung	12,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	460 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	27,0 mm
Produktgewicht	7,20 g
Länge	52,5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer Tc	320 h
Lebensdauer B3	120 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BA15s
--------------------------	-------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21W
Britischer Standard	382

Logistische Daten

Bestellnummer NEOLUX	N382
----------------------	------

Umwelt Informationen


Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	3348675000268 4006584594726 4008321770479 4008321770929 4008321781154 4008321812674 4055462033901 4055462052636 4055462079763 4055462300904 4055462347091

Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
-----------------------------	------------------------------------

SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung
-------------------------	-----------------

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N382	4008321770479	Faltschachtel	10
N382-02B	4008321781154	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com