




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/5 W 12 V BAY15d



Produktfamilien-Vorteile

- Geeignet für die gängigsten Signal- und Innenanwendungen
- Preiswert
- Zuverlässiger Hersteller
- Für gute Sicht
- Zuverlässige Produkte

Produktfamilien-Eigenschaften

- Breite Produktpalette
- Gute Qualität dank deutscher Technologie
- Lampen für Außenanwendungen sind ECE-zertifiziert
- Normlichtleistung
- Basis für eine gute Lichtverteilung

Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer und Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionsbeleuchtung
- Innenbeleuchtung und Leselicht
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung



N380



N380-02B

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---------------------------------------------	--------------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Nennleistung	21/5 W
Nennspannung	120 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	440/35 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	2700 mm
Produktgewicht	1050 g
Länge	525 mm

Lebensdauer

Lebensdauer Tc	160 h
Lebensdauer B3	60 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BAY15d
--------------------------	--------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21/5W
Britischer Standard	380

Logistische Daten

Bestellnummer NEOLUX	N380
----------------------	------

Umwelt Informationen


Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321770448 4008321770868 4008321799555 4008321812698 4006584795659 4006584795673 4055462033925 4052899225619 4055462079787 4055462300881 4006584920211 4055462432216

Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
-----------------------------	------------------------------------

SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung
-------------------------	-----------------

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N380	4008321770448	Faltschachtel	10
N380-02B	4008321799555	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com