



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V BA15d



N209

Produktfamilien-Vorteile

- Geeignet für die gängigsten Signal- und Innenanwendungen
- Preiswert
- Zuverlässiger Hersteller
- Für gute Sicht
- Zuverlässige Produkte

Produktfamilien-Eigenschaften

- Breite Produktpalette
- Gute Qualität dank deutscher Technologie
- Lampen für Außenanwendungen sind ECE-zertifiziert
- Normlichtleistung
- Basis für eine gute Lichtverteilung


Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer und Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionsbeleuchtung
- Innenbeleuchtung und Leselicht
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung



Produktinformation	
Application (Category and Product specific)	Signallampen
Elektrische Daten	
Prüfspannung	13,5 V
Nennleistung	500 W
Nennspannung	120 V
Abmessungen & Gewicht	
Durchmesser	1900 mm
Produktgewicht	600 g
Länge	375 mm
Lebensdauer	
Lebensdauer Tc	300 h
Lebensdauer B3	100 h
Zusätzliche Produktdaten	
Sockel (Normbezeichnung)	BA15d
Zertifikate & Standards	
ECE-Kategorie	R5W
Britischer Standard	209
Logistische Daten	
Bestellnummer NEOLUX	N209
Umwelt Informationen	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4006584920419
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N209	4006584920419	Faltschachtel	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com