NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V SV8.5-8

N239

Produktfamilien-Vorteile

- Geeignet für die gängigsten Signal- und Innenanwendungen
- Preiswert
- Zuverlässiger Hersteller
- Für gute Sicht
- Zuverlässige Produkte

Produktfamilien-Eigenschaften

- Breite Produktpalette
- Gute Qualität dank deutscher Technologie
- Lampen für Außenanwendungen sind ECE-zertifiziert
- Normlichtleistung
- Basis für eine gute Lichtverteilung

Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer und Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionsbeleuchtung
- Innenbeleuchtung und Leselicht
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung

N239

N239-02B

Elektrische Daten	
Max. Leistungsaufnahme	5 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Nennleistung	500 W
Nennspannung	120 V
Photometrische Daten	
Lichtstrom	45 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %
Abmessungen & Gewicht	
Durchmesser	1100 mm
Produktgewicht	290 g
Länge	360 mm
Lebensdauer	
Lebensdauer Tc	750 h
Lebensdauer B3	350 h
Zusätzliche Produktdaten	
Sockel (Normbezeichnung)	SV8.5-8
Zertifikate & Standards	
ECE-Kategorie	C5W
Britischer Standard	239
Logistische Daten	
Bestellnummer NEOLUX	N239
Umwelt Informationen	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	5010633537182 | 4006584921515 | 4008321770356 | 4008321770837 | 4008321780553 | 4008321867490 | 4055462033413 | 4055462054548 | 4052899338210 | 4055462300836 | 4055462432193
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N239	4008321770356	Faltschachtel	10
N239-02B	4008321780553	Blister	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com