




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V W3x16d



Produktfamilien-Vorteile

- Geeignet für die gängigsten Signal- und Innenanwendungen
- Preiswert
- Zuverlässiger Hersteller
- Für gute Sicht
- Zuverlässige Produkte

Produktfamilien-Eigenschaften

- Breite Produktpalette
- Gute Qualität dank deutscher Technologie
- Lampen für Außenanwendungen sind ECE-zertifiziert
- Normlichtleistung
- Basis für eine gute Lichtverteilung

Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer und Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionsbeleuchtung
- Innenbeleuchtung und Leselicht
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung



Produktinformation	
Application (Category and Product specific)	Signallampen

Elektrische Daten	
Max. Leistungsaufnahme	25 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Nennleistung	21.00 W
Nennspannung	12.0 V

Photometrische Daten	
Lichtstrom	280 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht	
Durchmesser	20.0 mm
Produktgewicht	6.00 g
Länge	47.5 mm

Lebensdauer	
Lebensdauer Tc	600 h
Lebensdauer B3	400 h


Zusätzliche Produktdaten	
Sockel (Normbezeichnung)	WX3x16d

Zertifikate & Standards	
ECE-Kategorie	WY21W

Logistische Daten	
Bestellnummer NEOLUX	N582A

Umwelt Informationen	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899276512 4055462301628
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N582A	4052899276512	Faltschachtel	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com