




**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 5 W 12 V BA15s



### Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

### Características del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Emisión de luz regulada
- Base para una buena distribución de la luz

### Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



N207



N207-02B

| Información de producto                      |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |

| Datos eléctricos                  |        |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia               | 5 W    |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±10 %  |
| Potencia nominal                  | 500 W  |
| Tensión nominal                   | 120 V  |

| Datos Fotométricos           |       |
|------------------------------|-------|
| Flujo luminoso               | 50 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±20 % |

| Dimensiones y peso |         |
|--------------------|---------|
| Diámetro           | 1900 mm |
| Peso del producto  | 600 g   |
| Largo              | 375 mm  |

| Duración de vida |       |
|------------------|-------|
| Vida útil Tc     | 300 h |
| Duración B3      | 100 h |

| Datos adicionales del producto    |       |
|-----------------------------------|-------|
| Casquillo (denominación estándar) | BA15s |


| Certificados & Normas |     |
|-----------------------|-----|
| Categoría ECE         | R5W |
| Estandarte británico  | 207 |

| Datos logísticos       |      |
|------------------------|------|
| Referencia para pedido | N207 |

| Environmental information        |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration              | 05-03-2024                                                                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier       | 5010633537045   4006584921225   4006584594320   4008321780966   4008321812636   4006584795710   4006584827756   4055462033826   4052899247406   4055462141354   4055462300973   4055462347039 |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained                                                                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database | In work                                                                                                                                                                                       |

Packaging Information

| Packaging description | EAN           | Packaging type    | Amount of article |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| NEOLUX                |               |                   |                   |
| N207                  | 4006584921225 | Estuche de cartón | 10                |
| N207-02B              | 4008321780966 | Blíster           | 2                 |



**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)