




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/5 W 12 V BAY15d



Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

Características del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Emisión de luz regulada
- Base para una buena distribución de la luz

Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



N380



N380-02B

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %
Potencia nominal	21/5 W
Tensión nominal	120 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	440/35 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso

Diámetro	2700 mm
Peso del producto	1050 g
Largo	525 mm

Duración de vida

Vida útil Tc	160 h
Duración B3	60 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BAY15d
-----------------------------------	--------

Certificados & Normas

Categoría ECE	P21/5W
Estandarte británico	380

Datos logísticos


Referencia para pedido	N380
------------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770448 4008321770868 4008321799555 4008321812698 4006584795659 4006584795673 4055462033925 4052899225619 4055462079787 4055462300881 4006584920211 4055462432216
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N380	4008321770448	Estuche de cartón	10
N380-02B	4008321799555	Blíster	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com