




NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/4 W 12 V BAZ15d



Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



N566-02B

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %
Tensión nominal	12.0 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	440/15 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Physical Attributes & Dimensions

Diámetro	25.0 mm
Diámetro	25.0 mm
Peso del producto	10.00 g
Largo	49.5 mm
Casquillo (denominación estándar)	BAZ15d

Duración de vida

Vida útil Tc	160 hr
Duración B3	60 hr

Certificados & Normas

Categoría ECE	P21/4W
Estandarte británico	566

Datos logísticos


Referencia para pedido	N566
------------------------	------

Información medioambiental y regulatoria

Identificador principal del artículo	4008321781048 4008321770417
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N566	4008321770417	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N566-02B	4008321781048	BLISTER	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com