




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V BA15d



Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

Características del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Emisión de luz regulada
- Base para una buena distribución de la luz

Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Datos eléctricos

Tensión de prueba	13,5 V
Potencia nominal	500 W
Tensión nominal	120 V

Dimensiones y peso

Diámetro	1900 mm
Peso del producto	600 g
Largo	375 mm

Duración de vida

Vida útil Tc	300 h
Duración B3	100 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15d
-----------------------------------	-------

Certificados & Normas

Categoría ECE	R5W
Estandarte británico	209

Datos logísticos


Referencia para pedido	N209
------------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584920419
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N209	4006584920419	Estuche de cartón	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com