



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 21 W 12 V W3x16d



### Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

### Características del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Emisión de luz regulada
- Base para una buena distribución de la luz

### Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



**Información de producto**

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

**Datos eléctricos**

Tensión de prueba	13,5 V
Potencia nominal	21 W
Tensión nominal	12.0 V

**Datos Fotométricos**

Flujo luminoso	460 lm
----------------	--------

**Physical Attributes & Dimensions**

Diámetro	20.0 mm
Peso del producto	6.80 g
Largo	47.5 mm
Casquillo (denominación estándar)	W3x16d

**Duración de vida**

Vida útil Tc	600 hr
Duración B3	400 hr

**Certificados & Normas**

Categoría ECE	W21W
Estandarte británico	582

**Datos logísticos**


Referencia para pedido	N582
------------------------	------

**Environmental & Regulatory Information**

Date of Declaration	05-09-2024
Primary Article Identifier	4008321768346   4052899346697
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

**Packaging Information**

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N582	4008321768360		



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)