



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d



### Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

### Características del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Emisión de luz regulada
- Base para una buena distribución de la luz

### Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



N501A

**Información de producto**

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

**Datos eléctricos**

Entrada de potencia	5 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Potencia nominal	5,00 W
Tensión nominal	12,0 V

**Datos Fotométricos**

Flujo luminoso	30 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

**Dimensiones y peso**

Diámetro	10,0 mm
Peso del producto	1,37 g
Largo	26,8 mm

**Duración de vida**

Vida útil Tc	1000 h
Duración B3	350 h

**Datos adicionales del producto**

Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

**Certificados & Normas**

Categoría ECE	WY5W
Estandarte británico	501A

**Datos logísticos**


Referencia para pedido	N501A
------------------------	-------

**Environmental information**

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4055462206428   4052899570825   4052899570702
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

**Packaging Information**

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N501A	4052899570702	Estuche de cartón	10



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)