



**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 5 W 12 V BA15s



### Avantages produits


- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

### Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

### Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N207



N207-02B

### Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

### Données électriques

Puissance	5 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Puissance nominale	5,00 W
Tension nominale	12,0 V

### Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

### Dimensions & poids

Diamètre	19,0 mm
Poids du produit	6,00 g
Longueur	37,5 mm

### Durée de vie

Durée de vie Tc	300 h
Durée de vie B3	100 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA15s
------------------------------	-------

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	R5W
British standard	207

### Données logistiques

Référence de commande	N207
-----------------------	------

### Environmental information


Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537045   4006584921225   4006584594320   4008321780966   4008321812636   4006584795710   4006584827756   4055462033826   4052899247406   4055462141354   4055462300973   4055462347039

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
----------------------------	------------------------------------

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

### Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N207	4006584921225	Etui carton fermé	10
N207-02B	4008321780966	Blister	2



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)