



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BAU15s



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N581



N581-02B

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Données électriques

Puissance	25 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±6 %
Puissance nominale	2100 W
Tension nominale	120 V

Données photométriques

Flux lumineux	280 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Dimensions & poids

Diamètre	2500 mm
Poids du produit	800 g
Longueur	526 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	320 h
Durée de vie B3	120 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BAU15s
------------------------------	--------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	PY21W
British standard	581

Données logistiques


Référence de commande	N581
-----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4006584670383 4008321770509 4008321770899 4008321781079 4008321842732 4055462031266 4055462300928 4055462332356 4062172200943
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N581	4008321770509	Etui carton fermé	10
N581-02B	4008321781079	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com