



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 21 W 12 V BA15s



### Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

### Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

### Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N382



N382-02B

**Données électriques**

Puissance	25 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±6 %
Puissance nominale	2100 W
Tension nominale	120 V

**Données photométriques**

Flux lumineux	460 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

**Dimensions & poids**

Diamètre	2700 mm
Poids du produit	720 g
Longueur	525 mm

**Durée de vie**

Durée de vie Tc	320 h
Durée de vie B3	120 h

**Donnée produit supplémentaire**

Culot (désignation standard)	BA15s
------------------------------	-------

**Certificats & Normes**

Catégorie ECE	P21W
British standard	382

**Données logistiques**


Référence de commande	N382
-----------------------	------

**Environmental information**

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	3348675000268   4006584594726   4008321770479   4008321770929   4008321781154   4008321812674   4055462033901   4055462052636   4055462079763   4055462300904   4055462347091
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

**Packaging Information**

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N382	4008321770479	Etui carton fermé	10
N382-02B	4008321781154	Blister	2



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)