



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V BA15d



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit


- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



Information produit		Lampe auxiliaire	
Données électriques			
Tension d'essai		13,5 V	
Puissance nominale		500 W	
Tension nominale		120 V	
Dimensions & poids			
Diamètre		1900 mm	
Poids du produit		600 g	
Longueur		375 mm	
Durée de vie			
Durée de vie Tc		300 h	
Durée de vie B3		100 h	
Donnée produit supplémentaire			
Culot (désignation standard)		BA15d	
Certificats & Normes			
Catégorie ECE		R5W	
British standard		209	
Données logistiques			
Référence de commande		N209	
Environmental information			
Date of Declaration		06-03-2024	
Primary Article Identifier		4006584920419	
Candidate List Substance 1		No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database		No declarable substances contained	
Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N209	4006584920419	Etui carton fermé	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com