



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d



### Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

### Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

### Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N501



N501-02B

### Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

### Données électriques

Puissance	5 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Puissance nominale	5,00 W
Tension nominale	12,0 V

### Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

### Dimensions & poids

Diamètre	10,0 mm
Poids du produit	1,30 g
Longueur	26,8 mm

### Durée de vie

Durée de vie Tc	500 h
Durée de vie B3	200 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	W2.1x9.5d
------------------------------	-----------

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	W5W
British standard	501

### Données logistiques

Référence de commande	N501
-----------------------	------

### Environmental information


Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537069   4006584920723   4006584590445   4008321776099   4008321812452   4055462054432   4052899560925   4055462205896   4055462205865   4055462205834   4055462301055   4055462347145   4006584735662

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
----------------------------	------------------------------------

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

### Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N501	4006584920723	Etui carton fermé	10
N501-02B	4008321776099	Blister	2



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)