



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 12 V SV8.5-8



Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori



N264



N264-02B

Dati elettrici

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Max potenza assorbita | 10 W |
| Tensione di prova | 13,5 V |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±10 % |
| Potenza nominale | 10 W |
| Tensione nominale | 12 V |

Dati fotometrici

| | |
|-----------------|--------|
| Flusso luminoso | 100 lm |
|-----------------|--------|

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|----------------------------------|---------|
| Diametro | 11.0 mm |
| Diametro | 11.0 mm |
| Peso prodotto | 2.00 g |
| Lunghezza | 41.0 mm |
| Attacco (denominazione da norma) | SV8,5-8 |

Durata

| | |
|-----------------------|--------|
| Durata rispettando Tc | 380 hr |
| Durata B3 | 175 hr |

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|------------------|-----|
| British standard | 264 |
|------------------|-----|

Dati logistici

| | |
|-----------------|------|
| Numero d'ordine | N264 |
|-----------------|------|

Informazioni ambientali e normative


| | |
|---------------------------------------|---|
| Identificatore Primario dell'Articolo | 4052899491472 4008321780584 4008321770684 |
|---------------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Elenco candidati Sostanza 1 | Non contiene sostanze dichiarabili |
|-----------------------------|---------------------------------------|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Numero di dichiarazione nel database SCIP | Non contiene sostanze dichiarabili |
|---|---------------------------------------|

Packaging Information

| Packaging description | EAN | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| NEOLUX N264 | 4008321770684 | UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS) | 1 |
| N264-02B | 4008321780584 | BLISTER | 2 |



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com