




**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 4 W 12 V BA9s



### Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

### Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

### Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



| Informacje o produkcie               |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Światła pomocnicze |

| Dane elektryczne                |        |
|---------------------------------|--------|
| Moc wejściowa                   | 4 W    |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,5 V |
| Moc wejściowa, tolerancja       | ±10 %  |
| Moc znamionowa                  | 400 W  |
| Napięcie nominalne              | 120 V  |

| Dane fotometryczne            |       |
|-------------------------------|-------|
| Strumień świetlny             | 35 lm |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±20 % |

| Wymiary i waga |        |
|----------------|--------|
| Średnica       | 900 mm |
| Masa produktu  | 186 g  |
| Długość        | 274 mm |

| Trwałość    |       |
|-------------|-------|
| Trwałość Tc | 750 h |
| Trwałość B3 | 300 h |


| Dodatkowe dane produktu           |      |
|-----------------------------------|------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | BA9s |

| Certyfikaty i Normy |     |
|---------------------|-----|
| Kategoria ECE       | T4W |
| Norma brytyjska     | 233 |

| Dane logistyczne    |      |
|---------------------|------|
| Oznaczenie produktu | N233 |

| Environmental information        |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration              | 06-03-2024                                                                    |
| Primary Article Identifier       | 5010633537083   4006584920495   4006584827770   4055462156099   4055462301000 |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained                                            |
| Declaration No. in SCIP database | In work                                                                       |

| Packaging Information |               |                  |                   |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Packaging description | EAN           | Packaging type   | Amount of article |
| NEOLUX                |               |                  |                   |
| N233                  | 4006584920495 | Składane pudełko | 10                |



**NEOLUX<sup>®</sup>**  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)