



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 12 V BAU15s



Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N245A

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Dane elektryczne

Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc znamionowa	1000 W
Napięcie nominalne	120 V

Wymiary i waga

Średnica	1600 mm
Masa produktu	550 g
Długość	375 mm

Trwałość

Trwałość Tc	300 h
Trwałość B3	100 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAU15s
-----------------------------------	--------

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	RY10W
Norma brytyjska	245A

Dane logistyczne


Oznaczenie produktu	N245A
---------------------	-------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321768407 4055462245502
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N245A	4008321768407	Składane pudełko	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com