




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 6 W 12 V BAX9s



Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	7 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±5 %
Moc znamionowa	600 W
Napięcie nominalne	120 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	125 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±12 %

Wymiary i waga

Średnica	900 mm
Masa produktu	230 g
Długość	330 mm

Trwałość

Trwałość Tc	500 h
Trwałość B3	200 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAX9s
-----------------------------------	-------

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H6W
Norma brytyjska	434

Dane logistyczne


Oznaczenie produktu	N434
---------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4055462301086 4052899343795 4008321770387 4055462029966
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N434	4008321770387	Składane pudełko	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com