




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 12 V SV8.5-8



N264

Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N264



N264-02B

Dane elektryczne	
Moc wejściowa	10 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Moc znamionowa	10,00 W
Napięcie nominalne	12,0 V

Dane fotometryczne	
Strumień świetlny	100 lm

Wymiary i waga	
Średnica	11,0 mm
Masa produktu	2,00 g
Długość	41,0 mm

Trwałość	
Trwałość Tc	380 h
Trwałość B3	175 h


Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SV8.5-8

Certyfikaty i Normy	
Norma brytyjska	264

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N264

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584515219 4008321780584 4052899491472 4052899995451 4008321770684
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N264	4008321770684	Składane pudełko	10
N264-02B	4008321780584	Blister	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com