NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 16 W 12 V W2.1x9.5d



N921

Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników

N921

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze

Dane elektryczne

Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc znamionowa	1600 W
Napięcie nominalne	120 V

Wymiary i waga

Średnica	1600 mm
Masa produktu	184 g
Długość	380 mm

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W2.1x9.5d

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	W16W

Dane logistyczne

Oznaczenie produktu	N921

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4055462040459 | 4055462040473 | 4052899254411 | 4055462301031
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N921	4052899254411	Składane pudełko	10



NEOLUX® GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com

—