




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V W3x16d



Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



Informacje o produkcie	
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze

Dane elektryczne	
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc znamionowa	21,00 W
Napięcie nominalne	12,0 V

Dane fotometryczne	
Strumień świetlny	460 lm

Wymiary i waga	
Średnica	20,0 mm
Masa produktu	6,80 g
Długość	47,5 mm

Trwałość	
Trwałość Tc	600 h
Trwałość B3	400 h


Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W3x16d

Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	W21W
Norma brytyjska	582

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N582

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321768346 4052899346697 4055462259394 4055462301116
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N582	4008321768346	Składane pudełko	10



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com