




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/5 W 12 V W3x16q



Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N580

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Dane elektryczne

Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc znamionowa	21/5 W
Napięcie nominalne	120 V

Wymiary i waga

Średnica	2000 mm
Masa produktu	680 g
Długość	475 mm

Trwałość

Trwałość Tc	3000 h
Trwałość B3	400 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W3x16q
-----------------------------------	--------

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	W21/5W
Norma brytyjska	580

Dane logistyczne


Oznaczenie produktu	N580
---------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321768377 4052899346666 4055462259417 4055462301130
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N580	4008321768377	Składane pudełko	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com