

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BA15s



N382

A termék előnyei


- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Normál kimeneti fényteljesítmény
- A jó fényeloszlás alapja

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



N382



N382-02B

Elektromos adatok	
Felvett teljesítmény	25 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±6 %
Névleges teljesítmény	21.00 W
Névleges feszültség	12.0 V

Fotometriai adatok	
Fényáram	460 lm
Fényáram tűrés	±15 %

Méretek és súly	
Átmérő	27.0 mm
Termék súlya	7.20 g
Hosszúság	52.5 mm

Élettartam	
Élettartam Tc	320 h
Élettartam, B3	120 h

További termékadatok	
Lámpafej (szabványos megjelölés)	BA15s


Tanúsítványok és szabványok	
ECE kategória	P21W
Brit szabvány	382

Logisztikai adatok	
Rendelési szám	N382

Környezetvédelmi információk	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	3348675000268 | 4006584594726 | 4008321770479 | 4008321770929 | 4008321781154 | 4008321812674 | 4055462033901 | 4055462052636 | 4055462079763 | 4055462300904 | 4055462347091
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N382	4008321770479	Hajtogatott doboz	10
N382-02B	4008321781154	Bliszter	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com