



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/4 W 12 V BAZ15d



A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Normál kimeneti fényteljesítmény
- A jó fényeloszlás alapja

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



N566-02B

Termékinformáció	
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó

Elektromos adatok	
Felvett teljesítmény	25 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±6 %
Névleges teljesítmény	21/4 W
Névleges feszültség	12.0 V

Fotometriai adatok	
Fényáram	440/15 lm
Fényáram tűrés	±15 %

Méretek és súly	
Átmérő	25.0 mm
Termék súlya	10.00 g
Hosszúság	49.5 mm

Élettartam	
Élettartam Tc	160 h
Élettartam, B3	60 h


További termékadatok	
Lámpafej (szabványos megjelölés)	BAZ15d

Tanúsítványok és szabványok	
ECE kategória	P21/4W
Brit szabvány	566

Logisztikai adatok	
Rendelési szám	N566

Környezetvédelmi információk	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584594887 4008321781048 4008321842718 4055462033888 4055462300867 4055462040435 4008321770417
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N566-02B	4008321781048	Bliszter	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com