




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V SV8.5-8



A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Normál kimeneti fényteljesítmény
- A jó fényeloszlás alapja

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



N239



N239-02B

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	5 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±10 %
Névleges teljesítmény	500 W
Névleges feszültség	120 V

Fotometriai adatok

Fényáram	45 lm
Fényáram tűrés	±20 %

Méreték és súly

Átmérő	1100 mm
Termék súlya	290 g
Hosszúság	360 mm

Élettartam

Élettartam Tc	750 h
Élettartam, B3	350 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	SV8,5-8
----------------------------------	---------

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	C5W
Brit szabvány	239

Logisztikai adatok


Rendelési szám	N239
----------------	------

Környezetvédelmi információk

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537182 4006584921515 4008321770356 4008321770837 4008321780553 4008321867490 4055462033413 4055462054548 4052899338210 4055462300836 4055462432193
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N239	4008321770356	Hajtogatott doboz	10
N239-02B	4008321780553	Bliszter	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com