



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d



A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Normál kimeneti fényteljesítmény
- A jó fényeloszlás alapja

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



N501A

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó
---------------------------------------	-----------

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	5 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±10 %
Névleges teljesítmény	500 W
Névleges feszültség	120 V

Fotometriai adatok

Fényáram	30 lm
Fényáram tűrés	±20 %

Méretek és súly

Átmérő	1000 mm
Termék súlya	137 g
Hosszúság	268 mm

Élettartam

Élettartam Tc	1000 h
Élettartam, B3	350 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	W2.1x9.5d
----------------------------------	-----------

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	WY5W
Brit szabvány	501A

Logisztikai adatok


Rendelési szám	N501A
----------------	-------

Környezetvédelmi információk

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4055462206428 4052899570825 4052899570702
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N501A	4052899570702	Hajtogatott doboz	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com