



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BA15s



Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores

Ficha técnica do produto



N382



N382-02B

Dados Elétricos

Entrada de energia	25 W
Teste de tensão	13,5 V
Tolerância de entrada de energia	±6 %
Potência nominal	21 W
Tensão nominal	12 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	460 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Physical Attributes & Dimensions

Diâmetro	27.0 mm
Diâmetro	27.0 mm
Peso do produto	7.20 g
Comprimento	52.5 mm
Base da lâmpada	BA15s

Espectativa de Vida

Lifespan Tc	320 hr
Lifespan B3	120 hr

Normas e Certificações

Categoria ECE	P21W
Padrão britânico	382

Dados logísticos

Referência do pedido	N382
----------------------	------


Informações Ambientais e Regulamentares

Identificador primário do artigo	4008321770479 4008321770929 4008321781154 4008321812674
Lista de candidatos substância 1	Nenhuma substância declarável contida
Número da declaração no banco de dados SCIP	Nenhuma substância declarável contida

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N382	4008321770479	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N382-02B	4008321781154	BLISTER	2

Ficha técnica do produto



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com