




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 3 W 12 V W2.1x9.5d



N504

Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

Características do produto


- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Rendimento luminoso normalizado
- Base para uma boa distribuição de luz

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



Informação de Produto			
Aplicação (específico por cat. e prod.)		Auxiliary lamp	
Dados Elétricos			
Consumo máx. de potência		3 W	
Tensão de teste		13,5 V	
Tolerância da potência de entrada		±10 %	
Potência nominal		3.00 W	
Tensão nominal		12.0 V	
Dados fotométricos			
Fluxo luminoso		22 lm	
Tolerância do fluxo luminoso		±30 %	
Dimensões e peso			
Diâmetro		10.0 mm	
Peso do produto		1.34 g	
Comprimento		26.8 mm	
Espectativa de Vida			
Vida estimada Tc		1500 h	
Vida estimada B3		500 h	
Informação adicional do produto			
Soquete (base)		W2.1x9.5d	
Normas e Certificações			
Categoria ECE		W3W	
Norma inglesa		504	
Dados logísticos			
Referência do pedido		N504	
Environmental information			
Date of Declaration		06-03-2024	
Primary Article Identifier		4008321770561 4055462031013 4055462205773 4055462205803	
Candidate List Substance 1		No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database		In work	
Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N504	4008321770561	Folding-box	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com