



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d



N501

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



N501



N501-02B

Informação de Produto

Aplicação (Categoria e Produto específico)	Auxiliary lamp
--	----------------

Dados Elétricos

Entrada de energia	5 W
Teste de tensão	13,5 V
Tolerância de entrada de energia	±10 %
Potência nominal	5 W
Tensão nominal	12 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Physical Attributes & Dimensions

Diâmetro	10.0 mm
Diâmetro	10.0 mm
Peso do produto	1.30 g
Comprimento	26.8 mm
Base da lâmpada	W2.1x9.5d

Espectativa de Vida

Lifespan Tc	500 hr
Lifespan B3	200 hr

Normas e Certificações

Categoria ECE	W5W
Padrão britânico	501

Dados logísticos


Referência do pedido	N501
----------------------	------

Informações Ambientais e Regulamentares

Identificador primário do artigo	4008321812452 4052899560925 4006584920723 5010633537069 4008321776099
Lista de candidatos substância 1	Nenhuma substância declarável contida
Número da declaração no banco de dados SCIP	Nenhuma substância declarável contida

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N501	4006584920723	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N501-02B	4008321776099	BLISTER	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com