



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Xenon Standard 35 W PK32d-2

As lâmpadas de faróis de xenônio NEOLUX são caracterizadas por sua longa vida útil e uma cor e intensidade leves para criar um efeito de luz do dia. Graças a uma estrada visivelmente melhor iluminada, os caminhoneiros podem ver, reconhecer e reagir aos perigos na estrada mais cedo.



Benefícios do produto

- Melhor visibilidade
- Iluminação notável
- Mais luz permite que os condutores vejam mais longe e, assim, permite maior tempo de reação
- Ciclo de substituição mais longo
- Adequada para muitos faróis de xénon

Características do produto

- Luz branca e brilhante
- Feixe de luz focado
- Tonalidade e intensidade criam um efeito de luz do dia
- Longa vida útil
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã

Áreas de aplicação

- Farol



NX1S

Dados Elétricos

Potência nominal	3500 W
Tensão nominal	850 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	4250 K
--------------------	--------

Dimensões e peso

Peso do produto	5900 g
Comprimento	832 mm

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK32d-2
----------------	---------

Normas e Certificações

Categoria ECE	D1S
---------------	-----

Dados logísticos


Referência do pedido	NX1S
----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899215955 4055462206763 4055462206848 4052899589315 4055462299024 4055462250407
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9db66819-9f35-48bf-b0f4-1ee842f834a3 cc2e7cfc-4fb3-4551-91e1-2b14ebe658d2 00062f57-f316-4b29-a061-dcabc68aa7c3 35336669-a06a-49c1-93df-cc582ab57443 715d5416-6235-4e5e-b45b-a31f64cdc9cf

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NX1S	4052899215955	Folding box	1



Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada de xénon seja realizada por um profissional e em pares

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com