




**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Xenon Standard 35 W P32d-2

As lâmpadas de faróis de xenônio NEOLUX são caracterizadas por sua longa vida útil e uma cor e intensidade leves para criar um efeito de luz do dia. Graças a uma estrada visivelmente melhor iluminada, os caminhoneiros podem ver, reconhecer e reagir aos perigos na estrada mais cedo.



### Benefícios do produto

- Melhor visibilidade
- Iluminação notável
- Mais luz permite que os condutores vejam mais longe e, assim, permite maior tempo de reação
- Ciclo de substituição mais longo
- Adequada para muitos faróis de xénon

### Características do produto

- Luz branca e brilhante
- Feixe de luz focado
- Tonalidade e intensidade criam um efeito de luz do dia
- Longa vida útil
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã

### Áreas de aplicação

- Farol



NX2S



NX2S-1SCB

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Dados Elétricos</b> |        |
| Potência nominal       | 3500 W |
| Tensão nominal         | 850 V  |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Dados fotométricos</b> |        |
| Temperatura de cor        | 4300 K |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Dimensões e peso</b> |        |
| Peso do produto         | 1610 g |
| Comprimento             | 773 mm |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| <b>Informação adicional do produto</b> |        |
| Soquete (base)                         | P32d-2 |


|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Normas e Certificações</b> |     |
| Categoria ECE                 | D2S |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Dados logísticos</b> |      |
| Referência do pedido    | NX2S |

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Environmental information</b> |                                                                                                                                 |
| Date of Declaration              | 06-03-2024                                                                                                                      |
| Primary Article Identifier       | 4052899215979  <br>4055462206787  <br>4055462206862  <br>4062172006255  <br>4055462299062  <br>4055462250421  <br>4027289014654 |
| Candidate List Substance 1       | No declarable<br>substances contained                                                                                           |
| Declaration No. in SCIP database | In work                                                                                                                         |

Packaging Information

| Packaging description | EAN           | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| NEOLUX                |               |                |                   |
| NX2S                  | 4052899215979 | Folding box    | 1                 |
| NX2S-1SCB             | 4062172006255 | Soft cover box | 1                 |



**Instruções de segurança**

Recomenda-se que a troca da lâmpada de xénon seja realizada por um profissional e em pares

**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)