

## Xenon Standard 35 W PK32d-5

As lâmpadas de faróis de xenônio NEOLUX são caracterizadas por sua longa vida útil e uma cor e intensidade leves para criar um efeito de luz do dia. Graças a uma estrada visivelmente melhor iluminada, os caminhoneiros podem ver, reconhecer e reagir aos perigos na estrada mais cedo.



### Benefícios do produto

- Melhor visibilidade
- Iluminação notável
- Mais luz permite que os condutores vejam mais longe e, assim, permite maior tempo de reação
- Ciclo de substituição mais longo
- Adequada para muitos faróis de xénon

### Características do produto

- Luz branca e brilhante
- Feixe de luz focado
- Tonalidade e intensidade criam um efeito de luz do dia
- Longa vida útil
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã

### Áreas de aplicação

- Farol

## Ficha técnica do produto



### Dados Elétricos

Potência nominal	3500 W
Tensão nominal	420 V

### Dados fotométricos

Temperatura de cor	4300 K
--------------------	--------

### Dimensões e peso

Peso do produto	6190 g
Comprimento	832 mm

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK32d-5
----------------	---------

### Normas e Certificações

Categoria ECE	D3S
---------------	-----

### Dados logísticos


Referência do pedido	NX3S
----------------------	------

### Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899478763   4055462206800   4055462206886   4052899589339   4055462299086   4055462250483
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	424b537d-8aa6-4d6f-8c26-c5bd7ab5966a   6854a5ed-d04b-4fa1-9db2-11355e5dad31   de94977f-573c-4866-925c-380b5e040508   a093c83f-1319-415a-89d0-8be9015a6e73

### Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX NX3S	4052899478763	Folding box	1



#### Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada de xénon seja realizada por um profissional e em pares

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)