



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Xenon Standard 35 W PK32d-2

The NEOLUX xenon headlight lamps are characterized by its long life and a light color and intensity to create a daylight effect. Thanks to a visibly better lit road, truck drivers can see, recognize, and react to hazards on the road sooner.



Produktfamilien-Vorteile

- Verbesserte Sicht
- Erstklassige Ausleuchtung
- Mehr Licht ermöglicht es dem Fahrer weiter zu sehen und ermöglicht dadurch eine längere Reaktionszeit
- Längerer Austauschzyklus
- Geeignet für viele Xenon-Scheinwerfer

Produktfamilien-Eigenschaften

- Klares weißes und helles Licht
- Konzentrierter Lichtstrahl
- Lichtfarbe und -intensität erzeugen einen Tageslichteffekt
- Lange Lebensdauer
- Gute Qualität dank deutscher Technologie

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer



NX1S

Elektrische Daten

Nennleistung	35.00 W
Nennspannung	85.0 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4250 K
----------------	--------

Abmessungen & Gewicht

Produktgewicht	59.00 g
Länge	83.2 mm

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PK32d-2
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D1S
---------------	-----

Logistische Daten

Bestellnummer NEOLUX	NX1S
----------------------	------

Umwelt Informationen

Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899215955 4055462206763 4055462206848 4052899589315 4055462299024 4055462250407


Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1

Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
-------------------------------------	---

SCIP Deklarationsnummer	9db66819-9f35-48bf-b0f4-1ee842f834a3 cc2e7cfc-4fb3-4551-91e1-2b14ebe658d2 00062f57-f316-4b29-a061-dcabc68aa7c3 35336669-a06a-49c1-93df-cc582ab57443 715d5416-6235-4e5e-b45b-a31f64cdc9cf
-------------------------	--

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NX1S	4052899215955	Faltschachtel	1



Sicherheitshinweise

Der Wechsel von Xenon Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden und paarweise erfolgen

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com