



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Xenon Standard 35 W PK32d-5

The NEOLUX xenon headlight lamps are characterized by its long life and a light color and intensity to create a daylight effect. Thanks to a visibly better lit road, truck drivers can see, recognize, and react to hazards on the road sooner.



Produktfamilien-Vorteile

- Verbesserte Sicht
- Erstklassige Ausleuchtung
- Mehr Licht ermöglicht es dem Fahrer weiter zu sehen und ermöglicht dadurch eine längere Reaktionszeit
- Längerer Austauschzyklus
- Geeignet für viele Xenon-Scheinwerfer

Produktfamilien-Eigenschaften

- Klares weißes und helles Licht
- Konzentrierter Lichtstrahl
- Lichtfarbe und -intensität erzeugen einen Tageslichteffekt
- Lange Lebensdauer
- Gute Qualität dank deutscher Technologie

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer



Elektrische Daten

Nennleistung	35.00 W
Nennspannung	42.0 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4300 K
----------------	--------

Abmessungen & Gewicht

Produktgewicht	61.90 g
Länge	83.2 mm

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PK32d-5
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D3S
---------------	-----

Logistische Daten

Bestellnummer NEOLUX	NX3S
----------------------	------

Umwelt Informationen

Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899478763 4055462206800 4055462206886 4052899589339 4055462299086 4055462250483


Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1

Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
-------------------------------------	---

SCIP Deklarationsnummer	424b537d-8aa6-4d6f-8c26-c5bd7ab5966a 6854a5ed-d04b-4fa1-9db2-11355e5dad31 de94977f-573c-4866-925c-380b5e040508 a093c83f-1319-415a-89d0-8be9015a6e73
-------------------------	---

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NX3S	4052899478763	Faltschachtel	1



Sicherheitshinweise

Der Wechsel von Xenon Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden und paarweise erfolgen

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com