



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Xenon Standard 35 W PK32d-2

Le lampade per proiettori allo xeno NEOLUX sono caratterizzate dalla lunga durata e da una tonalità e intensità luminosa che riproducono luce diurna. Grazie a una strada visibilmente più illuminata, i camionisti possono vedere, riconoscere e reagire ai pericoli in anticipo.



Vantaggi prodotto

- Migliore visibilità
- Illuminazione notevole
- Più luce consente ai conducenti di vedere più lontano e quindi consente tempi di reazione maggiori
- Ciclo di sostituzione più lungo
- Adatto a molti fari allo xeno

Caratteristiche prodotto

- Luce bianca chiara e brillante
- Fascio di luce focalizzato
- Il colore e l'intensità della luce creano un effetto di luce diurna
- Lunga durata
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca

Aree applicative

- Proiettore



NX1S

Dati elettrici	
Potenza nominale	3500 W
Tensione nominale	850 V

Dati fotometrici	
Temperatura di colore	4250 K

Dimensioni e peso	
Peso prodotto	5900 g
Lunghezza	832 mm


Dati di prodotto aggiuntivi	
Attacco (denominazione da norma)	PK32d-2

Certificati, Norme, Direttive	
Categoria ECE	D1S

Dati logistici	
Numero d'ordine	NX1S

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899215955 4055462206763 4055462206848 4052899589315 4055462299024 4055462250407
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9db66819-9f35-48bf-b0f4-1ee842f834a3 cc2e7cfc-4fb3-4551-91e1-2b14ebe658d2 00062f57-f316-4b29-a061-dcabc68aa7c3 35336669-a06a-49c1-93df-cc582ab57443 715d5416-6235-4e5e-b45b-a31f64cdc9cf

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NX1S	4052899215955	Astuccio	1



Informazione sulla sicurezza

Si consiglia di effettuare il cambio della lampada allo xeno da un professionista e in coppia

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com