



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Xenon Standard 35 W PK32d-2

Ksenonowe źródła światła NEOLUX charakteryzują się długą trwałością oraz jasnością i barwą, która stwarza efekt światła dziennego. Dzięki wyraźnie lepiej oświetlonej drodze kierowcy ciężarówek mogą szybciej zobaczyć, rozpoznać i zareagować na zagrożenia na drodze.



NX1S

Korzyści ze stosowania produktu

- Lepsza widoczność
- Niezwykłe oświetlenie
- Więcej światła pozwala widzieć dalej i reagować szybciej
- Dłuższe cykle wymiany
- Odpowiednie dla wielu reflektorów ksenonowych

Cechy produktu

- Jasne białe światło
- Skoncentrowana wiązka światła
- Temperatura i intensywność światła imitująca efekt światła dziennego
- Dłuższa trwałość
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii

Obszar zastosowań

- Reflektory przednie



NX1S

Dane elektryczne	
Moc znamionowa	35,00 W
Napięcie nominalne	85,0 V

Dane fotometryczne	
Temperatura barwowa	4250 K

Wymiary i waga	
Masa produktu	59,00 g
Długość	83,2 mm


Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK32d-2

Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	D1S

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	NX1S

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899215955 4055462206763 4055462206848 4052899589315 4055462299024 4055462250407
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9db66819-9f35-48bf-b0f4-1ee842f834a3 cc2e7cfc-4fb3-4551-91e1-2b14ebe658d2 00062f57-f316-4b29-a061-dcabc68aa7c3 35336669-a06a-49c1-93df-cc582ab57443 715d5416-6235-4e5e-b45b-a31f64cdc9cf

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NX1S	4052899215955	Składane pudełko	1



Instrukcja bezpieczeństwa

Wymiana lamp Xenon musi być wykonywana przez specjalistę.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com