



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

## Xenon Standard 35 W P32d-2

As lâmpadas de faróis de xenônio NEOLUX são caracterizadas por sua longa vida útil e uma cor e intensidade leves para criar um efeito de luz do dia. Graças a uma estrada visivelmente melhor iluminada, os caminhoneiros podem ver, reconhecer e reagir aos perigos na estrada mais cedo.



### Benefícios do produto

- Melhor visibilidade
- Iluminação notável
- Mais luz permite que os condutores vejam mais longe e, assim, permite maior tempo de reação
- Ciclo de substituição mais longo
- Adequada para muitos faróis de xénon

### Características do produto

- Luz branca e brilhante
- Feixe de luz focado
- Tonalidade e intensidade criam um efeito de luz do dia
- Longa vida útil
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã

### Áreas de aplicação

- Farol

## Ficha técnica do produto



NX2S



NX2S-1SCB

### Dados Elétricos

Potência nominal	3500 W
Tensão nominal	850 V

### Dados fotométricos

Temperatura de cor	4300 K
--------------------	--------

### Dimensões e peso

Peso do produto	1610 g
Comprimento	773 mm

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	P32d-2
----------------	--------

### Normas e Certificações

Categoria ECE	D2S
---------------	-----

### Dados logísticos


Referência do pedido	NX2S
----------------------	------

### Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899215979   4055462206787   4055462206862   4062172006255   4055462299062   4055462250421   4027289014654
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NX2S	4052899215979	Folding box	1
NX2S-1SCB	4062172006255	Soft cover box	1



## Ficha técnica do produto

**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

## Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada de xénon seja realizada por um profissional e em pares

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020